





Detergenti, sgrassanti alcalini per materiali ferrosi, multimetallo, per un utilizzo manuale, a tunnel, in macchine lavapezzi e ad ultrasuoni, settore orafo. Detergenti a base acida, solventi di sicurezza, decapanti e additivi.

|                               |                                       |                    | RODOTTO DESCRIZIONE<br>APPLICAZIONE              |   | MODALITA' D'IMPIEGO |            |               |                                    |                                    |  |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--|---|---------------------|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
|                               |                                       | NOME PRODOTTO      |  |   | IMMERSIONE          | ULTRASUONI | IDROPULITRICE | EROGAZIONE<br>A BASSA<br>PRESSIONE | SPRUZZO<br>(TUNNEL<br>E LAVAPEZZI) |  |
| BASE                          |                                       | SVT 95             | Solvente non residuale                           |   | •                   |            |               |                                    |                                    |  |
|                               | INI                                   | BRITESTAR VC12     | Caustico, stabile a basse temperature            |   | •                   |            |               |                                    | •                                  |  |
|                               | LIQUIDI ALCALINI<br>PER LEGHE FERROSE | DISTAR 44 VC81     | Caustico, 44% soda caustica                      |   | •                   |            |               |                                    | •                                  |  |
|                               | UIDI /                                | CIPTON VC11        | Caustico ad elevata efficacia                    |   |                     | •          |               |                                    | •                                  |  |
|                               | LIQ<br>PER                            | TRAK 45            | Schiumogeno                                      | • |                     |            | •             | •                                  |                                    |  |
|                               | Z #                                   | CAPTURE VC16       | Stabile con acque dure                           |   |                     |            |               |                                    | •                                  |  |
|                               | LIQUIDI ALCALINI<br>ALUMINIUM SAFE    | POLYPRO VC17       | Idoneo anche su plastiche                        |   |                     | •          |               |                                    | •                                  |  |
|                               |                                       | T-DAMP PLUS        | Schiumogeno                                      |   |                     |            | •             | •                                  |                                    |  |
| ΑO                            |                                       | TRAK 11            | Particolarmente idoneo per contaminazioni oleose | • |                     |            | •             | •                                  |                                    |  |
| BASE ACQUA                    | SO                                    | MULTICLEAN VK7L    | Esente da profumo e coloranti                    | • |                     |            |               | •                                  |                                    |  |
| BASI                          | MULTIUSO                              | TIKET              | Detergente universale                            | • |                     |            |               | •                                  |                                    |  |
|                               | MU                                    | WS 7               | Sgrassante polivalente                           | • |                     |            |               | •                                  |                                    |  |
|                               | POLVERE                               | SAFECLEAN VK2      | Basico Aluminium Safe                            | • |                     | •          |               | •                                  |                                    |  |
|                               |                                       | TK 981             | Basico Aluminium Safe                            |   |                     | •          |               |                                    | •                                  |  |
|                               | _                                     | ALUWASH VA3        | Base fosforica                                   | • | •                   |            |               |                                    |                                    |  |
|                               | LIQUIDI ACIDI                         | BRUSPRAY ACID VA19 | Elevata efficacia antischiuma                    | • | •                   |            |               |                                    |                                    |  |
|                               |                                       | PF 1               | Per depositi ricchi di silice                    | • |                     |            |               |                                    |                                    |  |
|                               |                                       | PRETRETE           | Particolarmente idoneo per contaminazioni oleose |   | •                   | •          |               | •                                  |                                    |  |
| TRATT.<br>METALLI<br>PREZIOSI |                                       | SU 890             | Detergente liquido universale                    | • |                     | •          |               |                                    |                                    |  |

Altre linee di prodotto per soddisfare le esigenze più varie in ogni settore:

## DETERGENTI LIQUIDI

Detergenti utilizzabili per molteplici tipi di applicazione

### **MANUTENTORI**

Prodotti per la manutenzione generica.



| SIN A |  |
|-------|--|
|       |  |

| Aree                  | Prodotto     | Caratteristiche                      | Applicazione   |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|--|
| DETERGENTI<br>LIQUIDI | TIKET        | Multiuso concentrato per uso manuale | Pulitore universale per la pulizia di pelle, similpelle, formica e superfici lavabili in genere                |
|                       | WS7          | Multiuso per uso manuale             | Prodotto concentrato in grado di sviluppare sia un'azione solvente che un'azione detergente su ogni superficie |
|                       | BLACKY NS    | Lucidante spray                      | Indicato per la pulizia e la lucidatura di superfici plastiche   |
| ₹                     | ZINCO SPRAY  | Zincante spray                       | Idoneo per zincatura a freddo e per la protezione dalla ruggine  |
| N O T                 | BOLTY SPRAY  | Sbloccante spray                     | Sbloccante multifunzione ad elevata efficacia  |
| MANUTENTORI           | POWER SALD   | Emulsione antiadesiva                | Da utilizzare durante le fasi di saldatura, non permette l'adesione delle scorie della saldatura               |
| W/                    | POWERDROP    | Disotturante concentrato             | Disotturante per scarichi ad altissima efficacia   |
|                       | POWER C PLUS | Colla PVA                            | Colla PVA con buona resistenza finale all'acqua, classificata D3   |

### **DETERGENTI PER LE MANI**

Lavamani adatti alla rimozione di sporco industriale, anche il più resistente, dalle mani degli operatori.

| Prodotto                  | Caratteristiche                 | Applicazione   |  |
|---------------------------|---------------------------------|--|--|
| LIQUID CREAM              | Crema lavamani                  | Prodotto liquido pompapile<br>abrasivo per sporchi pesanti |  |
| SOFTCARE REINOL<br>LIQUID | Lavamani per sporchi pesanti    | Elevato potere sgrassante                                  |  |
| SOFTCARE REINOL SPECIAL   | Lavamani per sporchi<br>pesanti | Senza profumo e senza coloranti                            |  |





Soluzioni professionali per la pulizia e l'igiene nella produzione e manutenzione industriale



Via Milano, 150 - 20093 Cologno Monzese (MI) Tel. 02 25801 - Fax 02 2566960





# Soluzioni professionali per la pulizia e l'igiene nella produzione e manutenzione industriale





# Soluzioni professionali per la pulizia e l'igiene nella produzione e manutenzione industriale



# La divisione Industrial opera da 30 anni con successo in molteplici settori

industriali: meccanica, stampaggio e lavorazione materie plastiche, termoidraulica e condizionamento, verniciatura industriale, edilizia, tessile, navale, lavorazione legno, carrozzerie, autolavaggi, autotrasporti, autofficine, trattamento delle acque, pulizia metalli preziosi, pulizia e sanificazione mezzi.

# Qualsiasi sia la Vostra esigenza di igiene e di pulito rivolgetevi a Diversey.



# Diversey S.p.A. è un'azienda certificata:



identifica una serie di norme

e linee guida per la definizione dei requisiti dei sistemi di qualità.

N ISO 14001:

identifica le modalità di miglioramento

per la gestione dei processi di fabbrica, riducendo progressivamente impatto sull'ambiente.



**OHSAS 18001:** identifica con

chiarezza obiettiv e politiche a favore

della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori.

# Per soddisfare le esigenze del mercato Diversey offre linee dedicate di prodotti per

Prodotti per la lavorazione dei metalli per operazioni di rettifica, fresatura, tornitura e taglio.

| Aree              | Prodotto                                 | Caratteristiche                 | Applicazione  |  |
|-------------------|--|---------------------------------|---|--|
| F                 | RIMOVAL EP                               | Lubrorefrigerante emulsionabile | Prodotto biostabile idoneo per operazioni "extreme pressure" (EP)   |  |
|                   | RIMOVAL LMG EP                           | Lubrorefrigerante emulsionabile | Prodotto biostabile ad ampio spettro di<br>utilizzo   |  |
| IGERAN            | RIMOVAL MULTI                            | Lubrorefrigerante               | Prodotto innovativo idoneo per tutti i tipi di<br>lavorazione su una vasta gamma di metalli                     |  |
| LUBROREFRIGERANTI | RIMOVAL CUT                              | Olio da taglio intero           | Specifico per operazioni di taglio con lubrificazione minimale  |  |
|                   | DIVOSAN GA                               | Biocida a base di glutaraldeide | Additivo per il controllo della proliferazione batterica nelle soluzioni lubrorefrigeranti                      |  |
|                   | <b>TEGO 51</b><br>Reg. Min. Sal. n. 2277 | Biocida a base<br>azotata       | Additivo per il controllo della proliferazione<br>batterica nelle soluzioni lubrorefrigeranti a<br>lunga durata |  |



### **DISINCROSTAZIONE**

Prodotti disincrostanti per la rapida rimozione dei depositi inorganici dalle superfici e contenenti inibitori di corrosione per evitare il rischio di corrosione e per prolungare la durata delle attrezzature.

### TRATTAMENTO CALDAIE A VAPORE


Prodotti per la prevenzione della corrosione e delle incrostazioni e per la deossigenazione dell'acqua e il condizionamento dei fanghi.

### TRATTAMENTO TORRI DI RAFFREDDAMENTO

Prodotti per il trattamento dei circuiti di raffreddamento aperti con acqua a perdere o a ricircolazione con azione sequestrante, antinucleante e disperdente in modo da poter prevenire la formazione di depositi coerenti.







#### TRATTAMENTO CABINE DI VERNICIATURA

Prodotti per il trattamento delle acque di cabine di verniciatura per vernici idrosolubili e a solvente.

### **SVERNICIATURA**

Svernicianti esenti da cloruro di metilene e metanolo.

### **PULIZIA CARROZZERIE**

Prodotti per la pulizia delle carrozzerie di tutti i tipi di veicoli.



| Aree                                  | Prodotto                              | Caratteristiche                 | Applicazione   |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|
| TRATTAMENTO CABINE<br>DI VERNICIATURA | SUPERFLOC 85                          | Flocculante                     | Flocculante coagulante idoneo per l'utilizzo con vernici a solvente  |
|                                       | POLIFLOC L                            | Flocculante chiarificante       | Flocculante chiarificante per l'utilizzo con vernice ad acqua  |
|                                       | DIVOSAN GA                            | Biocida a base di glutaraldeide | Additivo per il controllo della proliferazione batterica nella cabina di verniciatura                      |
|                                       | <b>TEGO 51</b> Reg. Min. Sal. n. 2277 | Biocida a base azotata          | Additivo per il controllo della proliferazione batterica nella cabina di verniciatura a lunga durata       |
| SVERNICIATURA                         | POWERSTRIP 3000                       | Sverniciante ad immersione      | Prodotto pronto all'uso da utilizzarsi esclusivamente su leghe ferrose, efficace anche a basse temperature |
|                                       | POWERSTRIP ECM                        | Sverniciante a base solvente    | Prodotto pronto all'uso efficace anche a basse temperature   |
| PULIZIA<br>CARROZZERIE                | T-DAMP PLUS                           | Schiumogeno                     | Prodotto non corrosivo idoneo anche per operazioni di pulizia sugli automezzi dotati di telone             |
|                                       | TRAK 11                               | A bassa alcalinità              | Ad elevata efficacia   |
|                                       | TRAK 45                               | Alta alcalinità                 | Schiumogeno specifico per operazioni di pulizia su mezzi agricoli  |

